

Chapter 2. Exterior Identity

- | | | | |
|------|----------------------------|------|---------------------|
| 2.1 | 골프존파크 사이니지 구성 요소 | 2.20 | 원도우 그래픽 시트 (이미지 활용) |
| 2.2 | 골프존파크 사이니지 시뮬레이션 | 2.21 | GDR 설치매장_원도우 그래픽 시트 |
| 2.3 | [국문]기본형_채널사인 A | 2.22 | [국문]파사드_A |
| 2.4 | [영문]기본형_채널사인 A | 2.23 | [영문]파사드_A |
| 2.5 | [국문]옵선행_채널사인 B-1 | 2.24 | [국문]파사드_B |
| 2.6 | [영문]옵선행_채널사인 B-1 | 2.25 | [영문]파사드_B |
| 2.7 | [국문]옵선행_채널사인 B-2 | 2.26 | [국문]파사드_C |
| 2.8 | [영문]옵선행_채널사인 B-2 | 2.27 | [영문]파사드_C |
| 2.9 | [국문]옵선행_파나플렉스 사인(가로) | 2.28 | 인포메이션 사이니지 |
| 2.10 | [영문]옵선행_파나플렉스 사인(가로) | 2.29 | 루버 브랜드 연출_A |
| 2.11 | 옵선행_파나플렉스 사인(세로) | 2.30 | 루버 브랜드 연출_B |
| 2.12 | 옵선행_스텐드 사인(세로) | 2.31 | 시트 브랜드 연출_A |
| 2.13 | [국문] GDR 설치매장_채널사인 | 2.32 | 시트 브랜드 연출_B |
| 2.14 | [영문] GDR 설치매장_채널사인 | 2.33 | 원도우 브랜드 연출_A |
| 2.15 | [국문] GDR 설치매장_파나플렉스 사인(가로) | 2.34 | 유도사인 |
| 2.16 | [영문] GDR 설치매장_파나플렉스 사인(가로) | 2.35 | 엘리베이터 월 그래픽 |
| 2.17 | [국문] GDR 설치매장_파나플렉스 사인(세로) | | |
| 2.18 | 옵선행_1:1 사인 | | |
| 2.19 | 원도우 그래픽 시트 | | |

골프존파크 사이니지 구성 요소

골프존파크 국내 매장 사이니지는
심벌마크 / 로고타입 / 매장정보로 구성되며
국문 표기를 기본으로 한다.

A. Symbol Mark



B. Logotype

가로 국문

골프존파크

가로 영문

GOLFZON PARK

세로 국문

골프존파크

C. Shop Information

2F | 논현 토너먼트점 | 02-3704-0645

Floor

Shop Name

Phone Number

Font : 나눔고딕 Extra Bold

1 Line 2F | 논현 토너먼트점 | 02-3704-0645

2 Lines 2F | 논현 토너먼트점
02-3704-0645

3 Lines 2F
논현 토너먼트점
02-3704-0645

골프존파크 사이니지 시뮬레이션

골프존파크 국내 매장 사이니지의 기본형은 채널타입으로 지정한다. 그 외 현장 상황에 따라 옵션형 사이니지로 대체 또는 추가 부착할 수 있다. 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정 후 제작하여 설치한다.




[국문]기본형_채널사인 A

채널사인은 건물 입구에 설치되어
골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는
주된 요소로 A타입 채널사인을 기본으로 한다.
구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후
건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여
제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에
맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정된 후
제작하여 설치한다.

제작사항

1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 447C)
2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착
(LA 9516 / 현대 7124)
3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장
(PANTONE 447C)
4. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 361C)
5. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이저 커팅 후
흰색 아크릴 스퀘어 부착
6. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold



Front View



Size(main Frame) - 6000(W)mm : 800(H)mm

Top View



그린 영역 기준
2단 우측정렬로
가로 좌측 & 세로 중앙 배치



Size(main Frame) - 4000(W)mm : 500(H)mm

매장명이 긴 경우 or 여러 층일 경우
그린 영역 기준 3단 우측정렬로
가로 좌측 & 세로 중앙 배치

* 매장 층 표기 (2개 층 이상)
층이 연달아 있을 경우는 : 1F ~ 4F
그 외의 경우는 : 1F / 2F / 5F



Size(main Frame) - 2000(W)mm : 350(H)mm

매장명 5자 이하인 경우
1단 가로&세로 중앙 배치
6자 이상인 경우
2단 or 3단 우측정렬로
가로 좌측 & 세로 중앙 배치




[영문]기본형_채널사인 A

채널사인은 건물 입구에 설치되어
골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는
주된 요소로 A타입 채널사인을 기본으로 한다.
구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후
건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여
제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에
맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후
제작하여 설치한다.

제작사항

1. 갈바프্রে임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 447C)
2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착
(LA 9516 / 현대 7124)
3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장
(PANTONE 447C)
4. 갈바프্রে임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 361C)
5. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이저 커팅 후
흰색 아크릴 스카시 부착
6. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold



Front View



Size(main Frame) - 6000(W)mm : 650(H)mm

Top View



Size(main Frame) - 4000(W)mm : 450(H)mm

그린 영역 기준
2단 우측정렬로
가로 좌측 & 세로 중앙 배치



매장명이 긴 경우
그린 영역 기준 3단 우측정렬로
가로 좌측 & 세로 중앙 배치



2단 우측정렬로
가로&세로 중앙 배치
매장명이 긴 경우
2단 or 3단 우측정렬로
가로 좌측 & 세로 중앙 배치

Size(main Frame) - 2000(W)mm : 250(H)mm



[국문]옵선행_채널사인 B-1

A타입의 설치가 불가능 할 경우

B타입으로 대체할 수 있으며

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후
건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여
제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에
맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후
제작하여 설치한다.

Size(main Frame) - 6000(W)mm : 300(H)mm




제작사항

1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 447C)
2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)
3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장 (PANTONE 447C)
4. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
5. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이저 커팅 후
흰색 아크릴 스카시 부착
6. 외부용 캡 채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착 (White)
7. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장
(건물 외벽 컬러와 비슷한 컬러로 지정)
8. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold

Size(main Frame) - 4000(W)mm : 220(H)mm



* 매장명 대신 매장번호로 변경 가능



[영문]옵선행_채널사인 B-1

A타입의 설치가 불가능 할 경우

B타입으로 대체할 수 있으며


구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후

건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여

제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에

맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후

제작하여 설치한다.



제작사항

1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 447C)

2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)

3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장 (PANTONE 447C)


4. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)

5. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이저 커팅 후
흰색 아크릴 스카시 부착

6. 외부용 캡 채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착 (White)

7. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장
(건물 외벽 컬러와 비슷한 컬러로 지정)

8. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold



Size(main Frame) - 4000(W)mm : 160(H)mm



* 매장명 대신 매장번호로 변경 가능



[국문]옵선행_채널사인 B-2

A타입의 설치가 불가능 할 경우

B타입으로 대체할 수 있으며

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후

건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여

제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에


맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후

제작하여 설치한다.



제작사항

1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 447C)
2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착
(LA 9516 / 현대 7124)
3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장
(PANTONE 447C)
4. 플렉스 텐션후 지정시트 커팅 부착 (LA 9516)
5. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold



[영문]옵선행_채널사인 B-2

A타입의 설치가 불가능 할 경우

B타입으로 대체할 수 있으며

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후

건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여

제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에

맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후

제작하여 설치한다.

Size(main Frame) - 6000(W)mm : 250(H)mm




* 매장 정보 프레임의 높이(H)는 P심볼의 세로(H)길이를 넘지 않는다.

제작사양

1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 447C)
2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착
(LA 9516 / 현대 7124)
3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장
(PANTONE 447C)
4. 플렉스 텐션후 지정시트 커팅 부착 (LA 9516)
5. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold

Size(main Frame) - 4000(W)mm : 200(H)mm




[국문]옵선행_파나플렉스 사인(가로)

파나플렉스 사인은 건물 외벽에 설치되어
골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는
주된 요소이다. 구체적인 제작은 사인
제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와
부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며
사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를
토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

제작사양

1. 지정시트 커팅 부착 (LA 9516)
2. 지정시트 커팅 부착 (현대 7124)
3. Side : 기성 알루미늄 프레임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 361C)
4. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold



2:1



3:1



4:1



5:1



1

2

3

매장 정보


골프존파크 하단 좌측 정렬로 배치

[국문]옵션형_파나플렉스 사인(가로)

파나플렉스 사인은 건물 외벽에 설치되어
골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는
주된 요소이다. 구체적인 제작은 사인
제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와
부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며
사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를
토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

제작사항

1. 지정시트 커팅 부착 (LA 9516)
2. 지정시트 커팅 부착 (현대 7124)
3. Side: 기성 알루미늄 프레임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 361C)
4. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold



[영문]옵선행_파나플렉스 사인(가로)

파나플렉스 사인은 건물 외벽에 설치되어
골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는
주된 요소이다. 구체적인 제작은 사인
제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와
부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며
사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를
토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

제작사항

1. 지정시트 커팅 부착 (LA 9516)
2. 지정시트 커팅 부착 (현대 7124)
3. Side: 기성 알루미늄 프레임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 361C)
4. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold

2:1



3:1



매장 정보

골프존파크 하단 좌측 정렬로 배치


4:1 비율 ◆

4:1



3단 좌측 정렬로
매장명 공간 중앙 배치

5:1




[영문]옵션형_파나플렉스 사인(가로)

파나플렉스 사인은 건물 외벽에 설치되어
골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는
주된 요소이다. 구체적인 제작은 사인
제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와
부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며
사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를
토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

제작사항

1. 지정시트 커팅 부착 (LA 9516)
2. 지정시트 커팅 부착 (현대 7124)
3. Side: 기성 알루미늄 프레임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 361C)
4. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold



매장 정보

5:1 비율 ▼

골프존파크 하단 좌측 정렬로 배치

6:1



7:1



8:1



6:1 비율 ▼

2단 or 3단 좌측 정렬로
매장명 공간 중앙 배치

9:1




옵셔널_파나플렉스 사인(세로)

파나플렉스 사인은 건물 외벽에 설치되어
골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는
주된 요소이다. 구체적인 제작은 사인
제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와
부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며
사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를
토대로 실측 조정 후 제작하여 설치한다.

제작사항

1. 지정시트 커팅 부착 (LA 9516)
2. 지정시트 커팅 부착 (현대 7124)
3. Side: 기성 알루미늄 프레임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 361C)
4. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold





옵션형_스텐드 사인(세로)

세로형 스탠드 사인은 건물 주요 출입로 주변에 설치되어 골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는 주된 요소이다. 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

제작사양

1. 지정시트 커팅 부착 (LA 9516)
2. 지정시트 커팅 부착 (현대 7124)
3. Side: 기성 알루미늄 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
4. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold



[국문] GDR 설치매장_채널사인

GDR 제품 설치매장의 외부사인은

지정된 Type A를 기본으로 하되 상황에 따라

Type B를 활용할 수도 있다.

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후

건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여

제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에

맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정 후

제작하여 설치한다.

Type A

Size(main Frame) - 6000(W)mm : 300(H)mm



제작사항

1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 447C)

2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)

3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장 (PANTONE 447C)

4. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)

5. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이저 커팅 후
흰색 아크릴 스카시 부착

6. 플렉스 텐션후 지정시트 커팅 부착
(3M 3630-157) or (LT 4059)

7. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold

Type B

Size(main Frame) - 6000(W)mm : 300(H)mm



	Pantone 361C
	LA 9516
	Pantone 151C
	현대 7124
	Pantone 447C
	LT 4081
	Pantone 2758 C
	3M 3630-157 / LT 4059

[영문] GDR 설치매장_채널사인

GDR 제품 설치매장의 외부사인은

지정된 Type A를 기본으로 하되 상황에 따라

Type B를 활용할 수도 있다.

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후

건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여

제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에

맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정 후

제작하여 설치한다.

Type A

Size(main Frame) - 6000(W)mm : 250(H)mm



제작사항

1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 447C)

2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)

3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장 (PANTONE 447C)

4. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)

5. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이저 커팅 후
흰색 아크릴 스카시 부착

6. 플렉스 텐션후 지정시트 커팅 부착
(3M 3630-157) or (LT 4059)

7. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold

Type B

Size(main Frame) - 6000(W)mm : 250(H)mm



	Pantone 361C
	LA 9516
	Pantone 151C
	현대 7124
	Pantone 447C
	LT 4081
	Pantone 2758 C
	3M 3630-157 / LT 4059

[국문] GDR 설치매장_파나플렉스 사인(가로)

GDR 제품 설치매장의 외부사인은

지정된 Type A를 기본으로 하되 상황에 따라

Type B를 활용할 수도 있다.

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후

건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여

제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에

맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정 후

제작하여 설치한다.

제작사항

1. 지정시트 커팅 부착 (LA 9516)
2. 지정시트 커팅 부착 (현대 7124)
3. Side: 기성 알루미늄 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
4. 지정시트 커팅 부착 (3M 3630-157) or (LT 4059)
5. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold

	Pantone 361C
	LA 9516
	Pantone 151C
	현대 7124
	Pantone 447C
	LT 4081
	Pantone 2758 C
	3M 3630-157 / LT 4059

Type A

(W) 7 : (H) 1



매장 정보

골프존파크 하단
좌측 정렬로 배치

(W) 8 : (H) 1



8:1 비율

2단 or 3단 좌측 정렬로
매장명 공간 중앙 배치

Type B

(W) 7 : (H) 1



(W) 8 : (H) 1



[영문] GDR 설치매장_파나플렉스 사인(가로)

GDR 제품 설치매장의 외부사인은

지정된 Type A를 기본으로 하되 상황에 따라

Type B를 활용할 수도 있다.

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후

건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여

제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에

맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정 후

제작하여 설치한다.

제작사양

1. 지정시트 커팅 부착 (LA 9516)
2. 지정시트 커팅 부착 (현대 7124)
3. Side : 기성 알루미늄 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
4. 지정시트 커팅 부착 (3M 3630-157) or (LT 4059)
5. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold

Type A

(W) 8 : (H) 1




매장 정보

8:1 비율 ▼

골프존파크 하단
좌측 정렬로 배치

Type B

(W) 8 : (H) 1



[국문] GDR 설치매장_파나플렉스 사인(세로)

GDR 제품 설치매장의 외부사인은

지정된 Type A를 기본으로 하되 상황에 따라

Type B를 활용할 수도 있다.

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후

건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여

제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에

맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후

제작하여 설치한다.

제작사양

1. 지정시트 커팅 부착 (LA 9516)
2. 지정시트 커팅 부착 (현대 7124)
3. Side : 기성 알루미늄 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
4. 지정시트 커팅 부착 (3M 3630-157) or (LT 4059)
5. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold


Type A

(W) 1 : (H) 5



Type B

(W) 1 : (H) 5



옵션형_1:1 사인

1:1 사인은 건물 입구에 설치되어
골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는
주된 요소로 바탕입 채널사인 타입을 기본으로
한다.구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장
실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을
고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장
상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한
후 제작하여 설치한다.

제작사양

1. 플렉스 텐션후 지정시트 커팅 부착
(LA 9516 / 현대 7124)
2. Side:기성 알루미늄 프레임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 361C)
3. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold

Type A




Type B



Type C




Type D





윈도우 그래픽 시트

외부 윈도우 이미지 시트의 사이즈는
현장 상황에 맞춰 전체 스케일(패턴 비율
유지)을 조정한다. 각 매장의 현장 상황에 따라
다르게 적용될 수 있으므로 매뉴얼과 상이한
부분은 담당부서와 협의 후 시공한다.

Type A




Type B





윈도우 그래픽 시트

외부 윈도우 이미지 시트의 사이즈는
현장 상황에 맞춰 전체 스케일(패턴 비율
유지)을 조정한다. 각 매장의 현장 상황에 따라
다르게 적용될 수 있으므로 매뉴얼과 상이한
부분은 담당부서와 협의 후 시공한다.

Type C



Type D



GDR 설치매장_윈도우 그래픽 시트

외부 윈도우 이미지 시트의 사이즈는
현장 상황에 맞춰 전체 스케일(패턴 비율
유지)을 조정한다. 각 매장의 현장 상황에 따라
다르게 적용될 수 있으므로 매뉴얼과 상이한
부분은 담당부서와 협의 후 시공한다.


Type A



Type B



Type C



[국문]파사드_A


파사드는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 벽면에 맞춰 전체 스케일을 조정하며, 로고를 중앙에 맞춰 적용한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

제작사양 (외 자세한 사항은 인테리어 가이드 참고)

1. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착 (GREEN : LA 9516 / ORANGE : 현대 7124)
2. 전면 발광형 LED 채널 사인
3. 5T 아크릴 CNC 커팅 (Font : 나눔고딕)
4. 에칭시트 or 화이트시트 마감
5. 옴셋 스티커 인쇄 (* 인포사이니지 참고)

	Pantone 361C LA 9516
	Pantone 151C 현대 7124
	Pantone 447C LT 4081

Top View



Front View




[영문]파사드_A


파사드는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 벽면에 맞춰 전체 스케일을 조정하며, 로고를 중앙에 맞춰 적용한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

제작사양 (외 자세한 사항은 인테리어 가이드 참고)


1. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착 (GREEN : LA 9516 / ORANGE : 현대 7124)
2. 전면 발광형 LED 채널 사인
3. 5T 아크릴 CNC 커팅 (Font : 나눔고딕)
4. 에칭시트 or 화이트시트 마감
5. 옴셋 스티커 인쇄 (* 인포사이니지 참고)



Top View



Front View




[국문]파사드_B

파사드는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 벽면에 맞춰 전체 스케일을 조정하며, 로고를 중앙에 맞춰 적용한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

제작사양 (외 자세한 사항은 인테리어 가이드 참고)

1. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착
(GREEN : LA 9516 / ORANGE : 현대 7124)
2. 전면 발광형 LED 채널 사인
3. 에칭시트 or 화이트시트 마감



Top View



Front View



[영문]파사드_B

파사드는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 벽면에 맞춰 전체 스케일을 조정하며, 로고를 중앙에 맞춰 적용한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

제작사양 (외 자세한 사항은 인테리어 가이드 참고)


1. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착
(GREEN : LA 9516 / ORANGE : 현대 7124)
2. 전면 발광형 LED 채널 사인
3. 에칭시트 or 화이트시트 마감

	Pantone 361C LA 9516
	Pantone 151C 현대 7124
	Pantone 447C LT 4081

Top View



Front View




[국문]파사드_C

파사드는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 벽면에 맞춰 전체 스케일을 조정하며, 로고를 중앙에 맞춰 적용한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.


제작사양 (외 자세한 사항은 인테리어 가이드 참고)

1. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착
(GREEN : LA 9516 / ORANGE : 현대 7124)
2. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이저 커팅 후 흰색 아크릴 스키시 부착
3. 에칭시트 or 화이트시트 마감

Top View



Front View



	Pantone 361C LA 9516
	Pantone 151C 현대 7124
	Pantone 447C LT 4081


[영문]파사드_C

파사드는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 벽면에 맞춰 전체 스케일을 조정하며, 로고를 중앙에 맞춰 적용한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.


제작사양 (외 자세한 사항은 인테리어 가이드 참고)

1. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 커팅 부착
(GREEN : LA 9516 / ORANGE : 현대 7124)
2. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이저 커팅 후 흰색 아크릴 스키시 부착
3. 에칭시트 or 화이트시트 마감

Top View



Front View



	Pantone 361C LA 9516
	Pantone 151C 현대 7124
	Pantone 447C LT 4081

인포메이션 사이니지

인포메이션 사인과 충돌방지 시트는
고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를
대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시
관련 규정을 준수하여 골프존파크의
이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다.

애칭 or 화이트 시트 커팅



애칭 or 화이트 시트 커팅 (나눔고딕 서체)

MONDAY to FRIDAY
AM 00:00 - PM 00:00
SATURDAY to SUNDAY
AM 00:00 - PM 00:00



옵셋 스티커 인쇄




루버 브랜드 연출_A

루버면적에 따라 다양한 연출을 할 수 있으며
관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를
잘 표현할 수 있도록 한다. 각 매장의 현장
상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과
상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

제작사양

1. 브랜드 이미지 액자 연출
(Interior Guide 브랜드 이미지 Page 참고)
사이즈 : 420 X 594 (A2)
액자 프레임 : 블랙 or 노프레임
2. 와이어 액자걸이 (블랙)

적용범위(B) : 2,700mm 이상일 경우



루버 브랜드 연출_B

루버 면적에 따라 다양한 연출을 할 수 있으며
관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를
잘 표현할 수 있도록 한다. 각 매장의 현장
상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과
상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

제작사양

1. 황동 레이저 커팅

디자인 : Basic System 1.12 Page 참고

컬러 : 하단 사진 참고

*참고 이미지



적용범위(B) : 2,700mm 이하일 경우 (루버 적용 시 최소 가로 길이: 900mm 이상)





시트 브랜드 연출_A

윈도우 면적에 따라 다양한 연출을 할 수 있으며
관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를
잘 표현할 수 있도록 한다. 각 매장의 현장
상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과
상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

적용범위(B) : 2,700mm 이상일 경우

제작사양

1. 지정 컬러 시트 출력 부착.
(PANTONE 361C / PANTONE 447C)



시트 브랜드 연출_B

윈도우 면적에 따라 다양한 연출을 할 수 있으며
관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를
잘 표현할 수 있도록 한다. 각 매장의 현장
상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과
상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

적용범위(B) : 2,700mm 이상일 경우

제작사양

1. 시트 실사 출력 부착

*그래픽 Basic System 1.25 Page 참고



윈도우 브랜드 연출_A

윈도우 면적에 따라 다양한 연출을 할 수 있으며
관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를
잘 표현할 수 있도록 한다. 각 매장의 현장
상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과
상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

제작사양

1. 플렉스 텐션후 지정시트 커팅 부착
(LT 9516 / 현대 7124)
3. Side: 기성 알루미늄 프레임 가공 후 지정색 도장
(PANTONE 361C)
4. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold

*참고 이미지



유도사인

유도사인은 매장 주출입구에 진입하기 전
복도 등 공용공간에 부착할 수 있으며
사이즈는 'P'심볼을 기준으로 한다.
각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수
있으므로 매뉴얼과 상이한 부분은 담당부서와
협의 후 시공한다.

제작사양

5T 아크릴 CNC 커팅 위 지정색 도장마감.
(PANTONE 361C / 151C / CoolGray 11C)

Type A

적용면적의 길이가 2,000mm이상일 경우



Type B

적용면적의 길이가 2,000mm이하일 경우



엘리베이터 월 그래픽

엘리베이터 그래픽은 고객에게
골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로
전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련
규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를
잘 표현할 수 있도록 한다.

제작사양

지정 컬러 시트 출력 부착.
(PANTONE 361C / 151C / CoolGray 11C)

Type A



Type B

